


MANUAL DO USUÁRIO

Bebedouro Refrigerado

BEB101



 cadence

Obrigado por adquirir a **Bebedouro Refrigerado, modelo BEB101**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.



- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.



- Nunca mergulhar o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Conserve este aparelho em local seco e evite exposição direta da luz solar.
- A parte de trás do aparelho deverá estar a, pelo menos, 20 cm da parede.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura. Nunca coloque o aparelho sobre papéis ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Se não vai ser utilizada água gelada por um longo período de tempo, desligue a chave “Liga/Desliga”, para economizar energia elétrica.
- Se o bebedouro não vai ser utilizado por um longo período de tempo, desligue a chave “Liga/Desliga”, retire o plugue da tomada e retire toda a água do sistema pela saída de água e pelo dreno.
- Quando a bandeja coletora de água estiver quase cheia, retire-a do encaixe e re-instale após esvaziá-la.


Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricitista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- Grau de proteção: IPX0



2 - Componentes do produto



- ① Torneira de água natural
- ② Luzes indicadoras de funcionamento
- ③ Torneira de água gelada
- ④ Bandeja coletora de água
- ⑤ Suporte do garrafão de água (garrafão de 10 litros e 20 litros)
- ⑥ Adaptador para garrafão
- ⑦ Chave "Liga/Desliga"
- ⑧ Cabo elétrico com plugue
- ⑨ Dreno do reservatório interno de água gelada



3 - Funções dos componentes do produto

- **Luzes indicadoras de funcionamento**

O seu bebedouro possui 2 lâmpadas que indicam o funcionamento do produto:

- A luz **vermelha** indica que o produto está ligado na rede elétrica.
- A luz **azul**, indica que o sistema de refrigeração está em funcionamento (para que o sistema de refrigeração opere, é necessário que a chave “Liga/Desliga” esteja na posição “I”).



- **Torneiras de água**

O seu bebedouro possui as opções de **água normal** (na temperatura ambiente), pela torneira **esquerda** e **água gelada**, pela torneira **direita**.

- **Chave “Liga/Desliga”**

A chave “I/O” aciona o sistema de refrigeração da água. Para ligá-lo, basta colocar a chave na posição “I”.



- **Dreno do reservatório interno**

Se o bebedouro ficar por um longo período de tempo sem ser utilizado, é importante que o reservatório interno de água seja esvaziado. O seu bebedouro possui, na parte de baixo, um dreno para a retirada dessa água. Retire a tampa do dreno e a água escorrerá automaticamente.

Nota: Antes de utilizar novamente o seu bebedouro, lembre-se de fechar o dreno.





Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Antes de utilizar o seu bebedouro pela primeira vez, siga os procedimentos de limpeza, descritos no item “Limpeza e conservação”.

- 1 - Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura, próximo de uma tomada elétrica. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- 2 - Limpe o garrafão de água e retire o lacre.
- 3 - Instale o garrafão de água com a tampa sobre o suporte para garrafão, situado na parte superior do aparelho.
- 4 - Nunca conecte o plugue à tomada elétrica e nem ligue o aparelho sem que a água tenha escoado para dentro do reservatório interno.
- 5 - Conecte o bebedouro à uma tomada elétrica compatível e acione a chave “Liga/Desliga”.

Obs.: Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrafões com ou sem tampa valvulada.





Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Mantenha o produto limpo para operar adequadamente.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Atenção!

Não utilize solventes ou abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

Antes de utilizar o seu bebedouro pela primeira vez ou a cada 6 meses e sempre que necessário, siga os procedimentos de limpeza:

- 1 - Desconecte o plugue da tomada elétrica.
- 2 - Retire o garrafão e toda a água do produto, deixando escorrer pelas torneiras e pelo dreno.
- 3 - Feche a tampa do dreno.
- 4 - Coloque dentro de um garrafão vazio, 3 litros de água com 6 gotas de cloro 1 % ou água sanitária 1 % e abasteça o seu bebedouro.



- 5 - Após o sistema estar totalmente preenchido com a solução, deixe agir por 20 minutos.
- 6 - Retire toda a solução contida no produto pelas torneiras e pelo dreno.
- 7 - Enxágue bem com água limpa, deixando escorrer por algum tempo pelas torneiras e pelo dreno.
- 8 - Feche as torneiras e recoloque a tampa do dreno.
- 9 - O seu bebedouro está pronto para ser utilizado novamente.



6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Bebedouro, modelo BEB101**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **12 (doze) meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-



místicas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





• www.cadence.com.br

Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 031061170/0002-24

(M02 - 02042014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.