




ESCRIVANINHA JOB


ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL DES INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES

A/ L/ P = 779 X 1200 X 500mm



OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 02 (nº da peça)



ATENÇÃO:

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.
- 5- Nenhum tipo de móvel deve ser arrastado, na hipótese de mudança de posição, é necessário levantá-lo.

LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para Montagem




Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




A  PARAFUSO 4.0X50 CH (16)


B  PARAFUSO 4.0X35 CH (06)


C  TAPA FURO PL 8 MM (12)

D  PF SEXT INT 1/4X 100
CABEÇA PL 17 MM (03)

P  PORCA ELÍPTICA 1/4 AÇO
21X12X3 MM (03)

E  PARAFUSO 3.5x14xCRR (09)

F  PINO MINIFIX 7x25 MM (12)

G  CAVILHA 8X30 MM (30)

H  TAMBOR MINIFIX 15 MM (12)


I  TAMPA PL MINIFIX 15 MM (08)

J  PASSA FIO PL 55x55x20 (01)

K  CORREDIÇA TElescÓPICA
400MM (02)

L  SAPATA PL OVAL BCO
50x12x4(04)

M  CHAVE ZETA 4,0X40mm (01)

N  PREGO 8X8 MM (15)

O  FIXADOR DE FUNDO PTO
14X13X10 MM (01)


ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS / DESCRIPTION OF PARTS		CORES				
CÓD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QNT	BCO	PTO	CAST
8777	1	BASE	496X300X25	MDP	1	1/05	1/07	1/19
8778	2	LATERAL DIREITA	750X498X25	MDP	1	2/05	2/07	2/19
8779	3	DIVISOR INF / SUP	350X295X15	MDP	2	3/05	3/07	3/19
8780	4	PRATELEIRA	477X296X25	MDP	1	4/05	4/07	4/19
8781	5	PAINEL TRASEIRO	725X298X15	MDP	1	5/05	5/07	5/19
8782	6	TAMPO	1200X500X25	MDP	1	6/05	6/07	6/19
8783	7	LATERAL ESQUERDA	498X200X25	MDP	1	7/05	7/07	7/19
8784	8	REFORÇO SUP	848X200X15	MDP	1	8/05	8/07	8/19
8785	9	LATERAL GAV ESQ	400X95X15	MDP	1	9/05	9/07	9/19
8786	10	LATERAL GAV DIR	400X95X15	MDP	1	10/05	10/07	10/19
8787	11	CONTRA FRENTE	792X76X15	MDP	1	11/05	11/07	11/19
8788	12	REFORÇO GAVETA	792X80X15	MDP	1			
8789	13	FRENTE GAVETA	842X110X15	MDP	1	13/05	13/07	13/19
8790	14	FUNDO GAVETA	806X408X3	MDF	1	F1/05	F1/07	F1/19
9515	15	REFORÇO INFERIOR	848X100X15	MDP	1			
440	A	PF F. PHILIPS 4,0X50 CH			16			
437	B	PF F. PHILIPS 4,0X35 CH			6			
	C	TAPA FURO PLASTICO 8 MM			12	BCO	PTO	CAFÉ
3	D	PF SEXT INT 1/4X100-CABEÇA PL 17MM			3			
986	E	PF F. PHILIPS 3,5X14 CRR			9			
532	F	PINO MINIFIX ZAMAK 7,0X25 MM			12			
137	G	CAVILHA 8x30 MM			30			
508	H	TAMBOR MINIFIX ZAMAK 15 MM			12			
	I	TAMPA PLASTICA MINIFIX 15 MM			8	BCO	PTO	CAFÉ
	J	PASSA FIO PLASTICO 55X55X20 MM			1	BCO	PTO	CAFÉ
2774	K	CORREDIÇA TElescÓPICA 400 MM			2			
3252	L	SAPATA PL OVAL BRANCA 50X12X4 MM			4	BCO	BCO	BCO
7	M	CHAVE ZETA 4,0X40MM			1			
248	N	PREGO AÇO 8X8 MM			15			
9514	O	FIXADOR DE FUNDO PTO 14X13X10 MM			01			
9	P	PORCA ELÍPTICA 1/4 AÇO 21X12X3 MM			03			
9456	Q	ESTRUTURA DE METAL-554X496X25 MM			1			
		Certificado Garantia			01			

Q  ESTRUTURA DE METAL
554x496x25 MM(01)

ITEM	ACESSÓRIOS			
CÓD	Nº	NOME	CORES	
7687	C	TAPA FURO PLASTICO 8 MM	BRANCO	
952			PRETO	
254			CAFÉ	
509	I	TAMPA PLASTICA MINIFIX 15 MM		BRANCO
7125				PRETO
511				CAFÉ
8456	J	PASSA FIO PLASTICO 55X55X20 MM	BRANCO	
5785			PRETO	
7136			CAFÉ	




FIXAÇÃO DA CORREDIÇA TELESCÓPICA

CORREDIÇA TELESCÓPICA **K** →




EMPURRE A TRAVA PARA CIMA





VIRE A CORREDIÇA E PUXE A PEÇA **K2** ATÉ O FINAL DO SEU CURSO, APARECENDO A TRAVA APERTE-A PARA SOLTÁ-LA, RETIRANDO-A E PARAFUSANDO NAS PEÇAS 09 E 10.



K2 PARTE DA CORREDIÇA FIXADA NAS PEÇAS 09 E 10




E PF 3,5x14 CRR



E PF 3,5x14 CRR

PUXE O CURSO TOTAL DAS CORREDIÇAS DAS LATERAIS E ENCAIXE A GAVETA ALINHANDO OS DOIS LADOS




1

PARTE DA CORREDIÇA FIXADA NA NA PEÇA 07



E
PF 3,5x14 CRR

2



A=03
G=04E=02
F=02
G=02
H=02
K1=01OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

3


PARTE DA CORREDIÇA FIXADA NA NA PEÇA 02

E
PF 3,5x14 CRRA=03
E=02
F=02
G=06
H=02
K1=01


4

F=02
G=04
H=02
I=02FIXAÇÃO DO PINO
MINIFIX E TAMBOR

PINO MINIFIX




TAMBOR




TAMPA

5



A=02
C=01
F=01
G=02
H=01
I=01

6




A=04
F=02
G=04
H=02
I=02



H
TAMBOR DE MINIFIX
COLOCADAS P/ TRÁS


7



H
TAMBOR DE MINIFIX
COLOCADAS P/ TRÁS


A=04
F=01
G=06
H=01
I=01

8



D=03
L=04
M=01
N=08
P=03
Q=01

PORCA
ELÍPTICA



M
CHAVE ZETA




P
PORCA
ELÍPTICA




9

B=06
E=05
F=02
G=02
H=02
I=02
J=01
K2=01
N=07
O=01



PARTE DA CORREDIÇA FIXADA NAS PEÇAS 09 E 10



10

C=11

