




DETALHAMENTO EXTERNO E INTERNO PEÇAS

Dimensões do Produto

Altura: 364mm
Largura: 800mm
Profundidade Útil: 350mm
Profundidade Total: 368mm

Cores

Código: 3958019 Branco
Código: 3958027 Branco / Freixo
Código: 3958035 Grapia

Dimensões (mm)

Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material/ Padrão	Nº Cx 1	BRANCO	BRANCO / FREIXO	GRAPIA
1	FUNDO PEQ	BAR-004116	795	360	2,5	1	TRIPLAC	1	BRANCO GLACIAL	BRANCO GLACIAL	IMBUIA QUARTIER
2	LATERAL DIREITA	BAR-004185	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
3	LATERAL ESQUERDA	BAR-004113	364	350	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
4	TAMPO SUPERIOR	BAR-004115	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR	BAR-004114	770	349	15	1	MDP FF	1	BRANCO REAL	BRANCO REAL	GRAPIA
6	PORTA BASCULANTE	BAR-004117	794	357	15	1	MDP FF	1	BRANCO	FREIXO	GRAPIA

Criação


02/05/2017

Revisão























R00

Montagem



02 Pessoas






Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)











LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

<p>CAVILHA ESTRIADA MADEIRA Ø6x30mm</p>  <p>A 08 Pçs.</p>	<p>PREGO LISO COM CABEÇA Ø10x10mm</p>  <p>B 22 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA CHATA CURTA PHILIPS REBAIXADA ZB Ø4x14mm</p>  <p>C 12 Pçs.</p>	<p>CASTANHA DO GIROFIX Ø15x11mm</p>  <p>D 08 Pçs.</p>	<p>PINO GIROFIX COM ROSCA SOBERBA Ø7x32mm</p>  <p>E 08 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS Ø5,5 x 55mm</p>  <p>F 02 Pçs.</p>	<p>BUCHA PAREDE SEM CABEÇA PLÁSTICA Ø8mm</p>  <p>G 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO BICROMATIZADO 27mm</p>  <p>H1 H2 02 Pçs.</p>
<p>CANTONEIRA METALICA COM CAPA 52x36x22mm</p>  <p>I1 02 Pçs.</p> <p>02 - Branca 02 - Grapia</p>  <p>I2 02 Pçs.</p>	<p>PARAFUSO UNIÃO CABEÇA CHATA 16mm</p>  <p>J1</p>  <p>J2 04 Pçs.</p>	<p>LOGO BARTIRA ADESIVO AUTO-COLAN DE SILICONE 36x11x1,5mm</p>  <p>K 01 Pçs.</p>	<p>BATEDOR AUTO ADESIVO SILICONE Ø8mm</p>  <p>L 02 Pçs.</p>	<p>TAMPA PLÁSTICA PARA MINIFIX Ø15mm</p>  <p>08 - Branca 08 - Grapia</p> <p>M 08 Pçs.</p>	<p>PERFIL PUXADOR 150 x 40 x 15mm COM PARAFUSO CAB. CHATA Ø3,5x12mm</p>  <p>N1 01 Pçs.</p>  <p>N2 02 Pçs.</p>		
<p>PISTÃO A GÁS FIT BRANCO RENNA 60N</p>  <p>O1 01 Pçs.</p>  <p>O2 01 Pçs.</p>  <p>O3 01 Pçs.</p>  <p>O4 05 Pçs.</p>	<p>P 02 Pçs.</p> 						

Passo - 01 Prepare as peças 02, 03, 04, 05 e 06 com as ferragens indicadas conforme ilustrado abaixo.



<p>Passo - 02 MONTAGEM</p> <p>D 08 Pçs.</p> <p>M 08 Pçs.</p>	<p>Montar o armário conforme a ilustração abaixo, unir as peças 02 e 03 nas peças 04 e 05, utilizando a ferragem D e M.</p>	<p>Passo - 03 MONTAGEM</p> <p>B 22 Pçs.</p>	<p>Montar o fundo conforme a ilustração abaixo, iniciar a montagem no armário de baixo para cima com peça 01, utilizando a ferragem B.</p>
			
<p>Passo - 04 MONTAGEM</p> <p>F 02 Pçs.</p> <p>G 02 Pçs.</p> <p>I2 02 Pçs.</p>	<p>Montar o armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens F, G, I2 para fixação do armário na parede.</p>	<p>Passo - 05 MONTAGEM</p> <p>C 04 Pçs.</p> <p>L 02 Pçs.</p>	<p>Montar a porta no armário conforme a ilustração abaixo, utilizar as ferragens C e L, na peça 06.</p>
	 <p>Atenção: imagem ilustrativa do posicionamento da cantoneira.</p> <p>Fazer a fixação nas 2 Cantoneiras</p>		

Passo - 06 MONTAGEM	Montar o pistão na porta conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem O1.	Passo - 07 MONTAGEM	Efetuar a regulagem na porta conforme a ilustração abaixo.
O1  01 Pçs.	 <p>ATENÇÃO: TIRAR AS TRAVAS DO PISTÃO, ANTES DE ENCAIXAR NA PORTA E LATERAL. APÓS ENCAIXAR COLOCAR AS TRAVAS.</p>	C  04 Pçs.	 <p>Após Regulagem efetuar travamento da dobradiça</p>
Passo - 08 MONTAGEM	Fazer a união dos módulos conforme a ilustração abaixo, utilizar a ferragem H.	Passo - 09 MONTAGEM	Colocar o logo Bartira conforme a ilustração abaixo.
H  02 Pçs.	 <p>ATENÇÃO: FAZER A FURAÇÃO COM A BROCA DE 6mm NAS LATERAIS, APÓS A UNIÃO DOS MÓDULOS.</p>	K  01 Pçs.	 

Armário Geladeira Izabel



CERTIFICADO DE GARANTIA

A INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA preocupa-se tanto com a satisfação dos clientes, quando a qualidade de seus produtos. Por isso apresentamos o Certificado de Garantia.

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicado perante as lojas do grupo

Via Varejo, mediante apresentação deste certificado e nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado do móvel deve-se evitar maus tratos, exemplos: Bater as portas e gavetas, arrastar, riscar, umidades, ou calor excessivos e exposição ao sol para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore ou outros.

- As prateleiras e gavetas suportam um peso de até 5 Kg a cada 50cm.

- Tampos desenvolvidos para Tv's (Estantes e Racks) suportam até 50Kg.

Também não serão de responsabilidade da Indústria de Móveis Bartira problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas;

- Ação de cupins ou outras pragas;

- Armazenamento ou deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente;

- Todos e qualquer recortes ou alterações nos móveis;

- Uso do produto de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feitas da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frentes de gavetas), internas, vidros e espelhos a limpeza deve ser feita com pano limpo ou umedecido em água ou sabão neutro e depois passar um pano limpo seco.

Em caso de transferência do armário para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, para a movimentação do móvel é importante que seja levantado do chão, não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contemplados na garantia.

OS PRAZOS DE GARANTIA

Será de cento e oitenta (180) dias de garantia, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e os demais noventa (90) dias, relativos à garantia contratual concedidos neste ato e por este termo pelo fabricante da mercadoria.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.